



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं 96]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 16, 1993/माघ 27, 1914

No. 96]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 16, 1993/MAGHA 27, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन की रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 1993

का आ 109(अ) --- केन्द्रीय सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (1955 का 10) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त रखे गए कोयला खान नियन्त्रण आदेश, 1945 के खंड 3 और खंड 4 के अनुसरण में तथा भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना स का आ 924 (अ) तारीख 27 दिसम्बर, 1991 को उन बातों के विषय में अधिसूचना करते हुए जिन्हें ऐसे अधिकारण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, 17 फरवरी, 1993 से नीचे दी सारणी-1 में ऐसे वर्ग और ग्रेड विहित करती है जिनसे कोयले और कोक का वर्गीकरण किया जाएगा और नीचे की सारणी 2, 3, 4, 5 और 6 में विषय कीमतें नियत करती है जिन पर कोयला खान स्वामियों द्वारा कोयले का या कोक का खान-तान्त्रिकों पर विक्रय किया जा सकेगा ---

सारणी-1

क्रम सं.	वर्ग	ग्रेड	ग्रेड विनिर्देश
1	2	3	4
1	असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैण्ड राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में उत्पादित गैर कोक कारी कोयला।	ए  बी	उपयोज्य उष्मा मान प्रति किलोग्राम 6200 किलो कैलोरी, से अधिक  उपयोज्य उष्मा मान प्रति किलोग्राम 5600 किलो कैलोरी से अधिक किन्तु प्रति किलो ग्राम 6200 किलो कैलोरी से अधिक नहीं।

1

2

3

4

सी	उपयोध्य उष्मा मान प्रति किलोग्राम 4940 किलो कैलोरी से अधिक किन्तु प्रति किलोग्राम 5600 किलो कैलोरी से अधिक नहीं।
डी	उपयोध्य उष्मा मान प्रति किलोग्राम 4200 किलो कैलोरी से अधिक किन्तु 4940 किलो कैलोरी से अधिक नहीं।
ई	उपयोध्य उष्मा मान प्रति किलोग्राम 3360 से अधिक किन्तु प्रति किलोग्राम 4200 किलो कैलोरी से अधिक नहीं।
एफ	उपयोध्य उष्मा मान प्रति किलोग्राम 2400 किलो कैलोरी से अधिक किन्तु प्रति किलोग्राम 3360 किलो कैलोरी से अधिक नहीं।
जी	उपयोध्य उष्मा मान प्रति किलोग्राम 1300 किलो कैलोरी से अधिक किन्तु प्रति किलोग्राम 2400 किलो कैलोरी से अधिक नहीं।

अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और नागालैण्ड राज्यों  
में उत्पादित गैर कोक कारी कोयला।

ग्रेड नहीं किया गया।

### 3. कोक कारी कोयला

इस्पात ग्रेड - 1	राख का अंश 15 प्रतिशत से अधिक नहीं।
इस्पात ग्रेड - 2	राख का अंश 15 प्रतिशत से अधिक किन्तु 18 प्रतिशत से अधिक नहीं।
वाशरी ग्रेड - 1	राख का अंश 18 प्रतिशत से अधिक किन्तु 21 प्रतिशत से अधिक नहीं।
वाशरी ग्रेड - 2	राख का अंश 21 प्रतिशत से अधिक किन्तु 24 प्रतिशत से अधिक नहीं।
वाशरी ग्रेड - 3	राख का अंश 24 प्रतिशत से अधिक किन्तु 28 प्रतिशत से अधिक नहीं।
वाशरी ग्रेड - 4	राख का अंश 28 प्रतिशत से अधिक किन्तु 35 प्रतिशत से अधिक नहीं।

### 4. अर्द्ध कोक कारी और क्षीण कोक कारी कोयला

अर्द्ध कोक कारी ग्रेड-I	राख और नमी का अंश 19 प्रतिशत से अधिक नहीं।
अर्द्ध कोक कारी ग्रेड-II	राख और नमी का अंश 19 प्रतिशत से अधिक किन्तु 24 प्रतिशत से अधिक नहीं।

### 5. हार्ड कोक

उप-उत्पाद प्रीमियम	राख का अंश 25 प्रतिशत से अधिक नहीं।
उप-उत्पाद साधारण	राख का अंश 25 प्रतिशत से अधिक किन्तु 30 प्रतिशत से अधिक नहीं।
बीहाइव प्रीमियम	राख का अंश 27 प्रतिशत से अधिक नहीं।
बीहाइव सुपीरियर	राख का अंश 27 प्रतिशत से अधिक किन्तु 31 प्रतिशत से अधिक नहीं।
बीहाइव साधारण	राख का अंश 31 प्रतिशत से अधिक किन्तु 36 प्रतिशत से अधिक नहीं।

टिप्पणी।

1. कोक कारी कोयले ऐसे कोयले हैं जो भूतपूर्व कोयला बोर्ड द्वारा कोयला खान (संरक्षण, सुरक्षा और विकास) अधिनियम 1952 (1952 का 12) पहले से निरसित के अधीन कोक कारी कोयले के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं या वे ऐसे कोयले हैं जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा कोयला खान नियन्त्रण आदेश, 1945 के अधीन या कोयला खान (संरक्षण और विकास) अधिनियम, 1974 (1974 का 28) के और पूर्वोक्त दोनों अधिनियमों के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन कोक कारी कोयला घोषित किया गया है, या घोषित किया जा सकता है।

2 "अर्द्ध कोक कारी कोयले" और "क्षीण कोक कारी कोयले" ऐसे कोयले हैं जिन्हें भूतपूर्व कोयला बोर्ड द्वारा कोयला खान (संरक्षण, सुरक्षा और विकास) अधिनियम, 1952 (1952 का 12) पहले से निरसित के अधीन भस्मिभ्रण योग्य कोयले के रूप में, वर्गीकृत किया गया था या जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा कोयला खान नियन्त्रण आदेश, 1945 के अधीन या कोयला खान (संरक्षण और विकास) अधिनियम, 1974 (1974 का 28) के और पूर्वोक्त दोनों अधिनियमों के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन "अर्द्ध कोक कारी" या "क्षीण कोक कारी" कोयले घोषित किया जा सकता है।

3 कोक कारी या अर्द्ध कोक कारी या क्षीण कोक कारी कोयले में भिन्न कोयले गैर-कोक कारी कोयले हैं।

4. "उपयोज्य ऊष्मा मान" की परिभाषा का सूत्र निम्नलिखित है :—

$$\text{एच यू.} = 8900 - 138 \times (\text{ए-एम})$$

जहाँ एच. यू. = प्रति किलोग्राम का किलो कैलोरी के अनुसार उपयोज्य ऊष्मा मान।

ए = राख का अंश प्रतिशत में।

एम = नमी का अंश प्रतिशत में

जिस कोयले में 2 प्रतिशत से कम नमी है और वाष्पशील अंश 19 प्रतिशत से कम है उसके संबंध में उपयोज्य ऊष्मा मान वह होगा जो उपरोक्त सूत्र से निकाले गये मान में से, अनुपातत. 19 प्रतिशत भाग में कम वाष्पशील अंश में प्रत्येक 1 प्रतिशत कमी के लिए प्रति किलोग्राम 150 किलो कैलोरी घटाने का प्राप्त होता है।

नमी और राख दोनों का अवधारण, भारतीय मानक विनिर्देश सं. भा. मा. 1350-1959 के सुसंगत खण्डों के अनुसार 60 प्रतिशत साक्षेप आद्रता और 40 से. तापमान पर समतुल्य करने के पश्चात् किया जाएगा।

5. कोक कारी कोयले और हाई कोक में राख के प्रतिशत का अवधारण भा. मा. 1350-1959 के अनुसार वायु में सुबाने के पश्चात् किया जाएगा यदि इस प्रकार अवधारित नमी 2 प्रतिशत से अधिक है तो यह अवधारण भा. मा. 1350-1959 के अनुसार 60 प्रतिशत साक्षेप आद्रता और 40. से. तापमान पर समतुल्य करने के पश्चात् किया जाएगा।

6 भारतीय मानक विनिर्देश संख्या आई. एस. : 770-1964 कोयले का सामान्य वर्गीकरण (संशोधित) को सारणी-2 में तथा अधिकथित परिभाषा के अनुसार "दीर्घ ज्वाला कोयले" की परिभाषा की जाएगी। सुसंगत भाग नीचे उद्धृत किया गया है :

वर्ग	विद्यमान वाष्पशील द्रव्य (यूनिट कोयला आधार)	किलो कैलोरी/किलोग्राम में कुल सी. बी. की रेंज (यूनिट कोयला आधार)	40 से. आर्. एच. पर 60 प्रतिशत पर शुष्क नमी की रेंज (खनिज रहित कोयला आधार)
बी 4	32 से अधिक	8060 से 8440	3 से 7
बी 5	32 से अधिक	7500 से 8060	7 से 14

भारतीय मानक विनिर्देश संख्या आई. एस. : 1350 (भाग-1) 1984 में वाष्पशील द्रव्य और नमी का अवधारण अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार कोयला नमूनों पर किया जाएगा। सकल ऊष्मा मूल्य का अवधारण आई. एस. 1350 (भाग 2) 1970 तारीख अप्रैल, 1971 या उसके किसी पश्चात्कर्ती संशोधन में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

7. उपरोक्त वर्गीकरण भारतीय मानक विनिर्देश सं. भा. मा. 770-1964 के अधीन विनिर्दिष्ट बिटुमैनी या उप-बिटुमैनी कोयला में भिन्न कोयलों पर लागू नहीं होगा।

मारणी - 2

गैर-कोक कारी कोयला

कोयले का ग्रेड	उपयोध्य ऊष्मा मान प्रति किलोग्राम किलो कैलोरी में	प्रति टन विक्रय कीमत			
		स्टीम कोयला और रबल	स्लैक कोयला और बाथरी मिर्दालग	रन आफ माइन कोयला	
1	2	3	4	5	
		रु.	पै.	रु.	पै.
1.	असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैण्ड राज्यो और आंध्र प्रदेश राज्य में भिगरीनी कोलियरीज को छोड़कर सभी राज्यों में उत्पादित दीर्घ ज्वाला कोयला :—				
ग्रेड - ए	6200 से अधिक	617.00	610.00	607.00	
ग्रेड - बी	5600 से अधिक किन्तु 6200 से अधिक नहीं	566.00	559.00	556.00	
ग्रेड - सी	4940 से अधिक किन्तु 5600 से अधिक नहीं	499.00	492.00	489.00	
ग्रेड - डी	4200 से अधिक किन्तु 4940 से अधिक नहीं	403.00	396.00	393.00	
2	असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैण्ड राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में उत्पादित (दीर्घ ज्वाला कोयला से भिन्न) कोयला :				
ग्रेड - ए	6200 से अधिक	592.00	585.00	582.00	
ग्रेड - बी	5600 से अधिक किन्तु 6200 से अधिक नहीं	541.00	534.00	531.00	
ग्रेड - सी	4940 से अधिक किन्तु 5600 से अधिक नहीं	474.00	467.00	464.00	
ग्रेड - डी	4200 से अधिक किन्तु 4940 से अधिक नहीं	378.00	371.00	368.00	
ग्रेड - ई	3360 से अधिक किन्तु 4200 से अधिक नहीं	302.00	295.00	292.00	
ग्रेड - एफ	2400 से अधिक किन्तु 3360 से अधिक नहीं	243.00	236.00	233.00	
ग्रेड - जी	1300 से अधिक किन्तु 2400 से अधिक नहीं	176.00	169.00	166.00	

3 आंध्र प्रदेश राज्य (मिगरीनी कोयला क्षेत्र) में उत्पादित कोयला :

कोयले का ग्रेड	प्रति किलोग्राम किलो कैलोरी में उपयोध्य ऊष्मा मान	निम्नलिखित की प्रति टन विक्रय कीमत			
		स्टीम कोयला और रबल	स्लैक कोयला	रन आफ माइन कोयला	
1	2	3	4	5	
		रु.	पै.	रु.	पै.
ग्रेड - बी	4940 से अधिक किन्तु 5600 से अधिक नहीं	588.00	581.00	578.00	
ग्रेड - डी	4200 से अधिक किन्तु 4940 से अधिक नहीं	519.00	512.00	509.00	
ग्रेड - ई	3360 से अधिक किन्तु 4200 से अधिक नहीं	429.00	422.00	419.00	
ग्रेड - एफ	2400 से अधिक किन्तु 3360 से अधिक नहीं	354.00	347.00	344.00	
ग्रेड - जी	1300 से अधिक किन्तु 2400 से अधिक नहीं	262.00	255.00	252.00	

4 नागालैण्ड प्रदेश, मेघालय और नागालैण्ड राज्यों में उत्पादित (हायला अक्वीफरा) (राख का अंश 25 प्रतिशत से अधिक नहीं)

रु. पै.  
671.00

सारणी — 3  
कोक कारी कोयला

ग्रेड	राख का अंश	निम्नलिखित की प्रति टन विक्रय कीमत					
		स्टीम कोयला और रबल		स्लैक कोयला		रन आफ माइन कोयला	
I	2	3		4		5	
		रु.	पै.	रु.	पै.	रु.	पै.
इस्पात ग्रेड — I	15 प्रतिशत से अधिक नहीं	960.00		953.00		950.00	
इस्पात ग्रेड — II	15 प्रतिशत से अधिक किन्तु 18 प्रतिशत से अधिक नहीं	802.00		795.00		792.00	
वाशरी ग्रेड — I	18 प्रतिशत से अधिक किन्तु 21 प्रतिशत से अधिक नहीं	696.00		689.00		686.00	
वाशरी ग्रेड — II	21 प्रतिशत से अधिक किन्तु 24 प्रतिशत से अधिक नहीं	579.00		572.00		569.00	
वाशरी ग्रेड — III	24 प्रतिशत से अधिक किन्तु 28 प्रतिशत से अधिक नहीं	448.00		441.00		438.00	
वाशरी ग्रेड — IV	28 प्रतिशत से अधिक किन्तु 35 प्रतिशत से अधिक नहीं	418.00		411.00		408.00	

## सारणी—4

## अर्द्ध कोक कारी और क्षीण कोक कारी कोयले

ग्रेड	राख और नमी का अंश	निम्नलिखित की प्रति टन विक्रय कीमत					
		स्टीम कोयला और रबल		स्लैक कोयला		रन आफ माइन कोयला	
1	2	3		4		5	
		रु.	पै.	रु.	पै.	रु.	पै.
अर्द्ध कोक कारी कोयला ग्रेड — I	19 प्रतिशत से अधिक नहीं	696.00		689.00		686.00	
अर्द्ध कोक कारी कोयला ग्रेड — II	19 प्रतिशत से अधिक किन्तु 24 प्रतिशत से अधिक नहीं	579.00		572.00		569.00	

## सारणी — 5

कोक का प्रकार	राख का अंश	प्रति टन विक्रय कीमत
1	2	3
		रु. पै.
1 उप-उत्पाद का हार्ड कोक प्रीमियम	राख का अंश 25 प्रतिशत से अधिक नहीं	1715.00
2 उप-उत्पाद का हार्ड कोक साधारण	राख का अंश 25 प्रतिशत से अधिक किन्तु 30 प्रतिशत से अधिक नहीं	1562.00
3 बीहाइव हार्ड कोक प्रीमियम	राख का अंश 27 प्रतिशत से अधिक नहीं	1303.00
4 बीहाइव हार्ड कोक सुपीरियर	राख का अंश 27 प्रतिशत से अधिक किन्तु 31 प्रतिशत से अधिक नहीं	1151.00
5 बीहाइव हार्ड कोक साधारण	राख का अंश 31 प्रतिशत से अधिक किन्तु 36 प्रतिशत से अधिक नहीं	801.00

## सारणी—6

कोक का प्रकार	प्रति टन विक्रय कीमत
	रु. पै.
1. उद्योगों के लिए साफ्ट कोक	300.00
2. घरेलू उपयोग के लिए साफ्ट कोक	175.00

## टिप्पणी:

1. "दीर्घ ज्वाला कोयला" ऐसा कोयला है जिसे कोयला उत्पादकों द्वारा दीर्घ ज्वाला कोयला घोषित किया जाता है और जो इस अधिसूचना की सारणी—1 के नीचे टिप्पणी 6 के अनुसार दीर्घ ज्वाला की परिभाषा को संतुष्ट करता है।
2. रन आफ माइन कोयला सभी आकारों का ऐसा कोयला है जिस रूप में वह खान से निकाला गया है जो तोड़ा हुआ या छना हुआ नहीं होता।
3. रन आफ माइन कोयले का जो अंश छनाई के समय छलनी में रह जाता है या जो लदान के दौरान कोई शक्ति से उठाया जाता है उसे स्टीम कोयला कहा जाता है।
4. रन आफ माइन कोयले से स्टीम कोयला निकालने के पश्चात् जो अंश बच जाता है उसे स्लैक कोयला कहा जाता है।
5. यदि रन आफ माइन कोयले की दो विभिन्न छिद्रों वाली छलनियों से एक के बाद एक में छनाई की जाती है तो उससे तीन भिन्न आकार अलग-अलग होते हैं इसमें जो कोयला अपेक्षाकृत बड़े आकार के छिद्रों में ऊपर रह जाता है उसे स्टीम कोयला कहा जाएगा, जो अंश इन बड़े छिद्रों से होकर दूसरे छोटे छिद्रों के ऊपर रह जाता है उसे रबल कोयला कहा जाएगा और जो इन छलनियों से छनकर नीचे चला जाता है उसे स्लैक कोयला कहा जाएगा।
6. (i) ऐसी स्थिति में जब कोयला रख रखाव संयंत्रों अथवा यांत्रिक छनाई और क्रैसिंग सुविधाएं 200 मि.मी. से 250 मि.मी. तक की रेंज की अधिकतम सीमा के अन्दर कोयले के बड़े आकार को सीमित करने के लिए उपलब्ध हो तो उस कोयले की कीमत स्टीम और स्लैक कोयले की औसत कीमत पर, यदि स्टीम और स्लैक के टुकड़ों को अलग नहीं किया गया, वह 60 : 40 के अनुपात में निश्चित की जाएगी।
6. (ii) जब बड़े आकार को 200 मि.मी. से 250 मि.मी. की रेंज की अधिकतम सीमा के अन्दर सीमित किया जा रहा है, तो ऐसे कोयले पर 6 रूपए प्रति टन की दर से अतिरिक्त प्रभार लगाया जाएगा।
7. ऐसे कोक कारी कोयले, क्षीण कोक कारी कोयले और अर्द्ध कोक कारी कोयले की जो सारणी—1 में दिए गए वर्गीकरण के बाहर हैं, कीमत नियत करने के प्रयोजनों लिए गैर कोक कारी कोयला माना जाएगा और अनुमान वर्गीकृत किया जाएगा।
8. जब नमी का अंश यथा प्राप्त आधार पर जैसा कि वाशरी में मिडलिंग के भा.गा. 1 350-1959 के अधीन परिभाषित किया गया है, सारणी 1—2 में नियत मिडलिंग की कीमत में अनुपातक भाग, 10 प्रतिशत से अधिक नमी अंश में प्रत्येक एक प्रतिशत वृद्धि के लिए एक रुपया कम कर दिया जाएगा।
9. (i) जब गैर कोक कारी कोयले का "उपयोज्य ऊष्मा मान" प्रति किलोग्राम 6400 किलो कैलोरी के अधिक हो जाता है तो सारणी—2 के अनुसार ग्रेड "ए" कोयले के लिए संदेय कीमत प्रति 100 किलो कैलोरी के लिए एक रुपया की दर से बढ़ा दी जाएगी, जितने से वास्तविक "उपयोज्य ऊष्मा मान" अनुपात भाग, 6400 किलो कैलोरी से अधिक होता है।
9. (ii) असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड राज्यों में उत्पादित कोयले के मामले में, संदेय कीमत 11 रुपये प्रति टन, राख के उस प्रतिशत की दर से बढ़ा दी जाएगी जिससे राख अंश 22 प्रतिशत से कम हो जाए। उसी प्रकार, जब राख अंश 25 प्रतिशत से अधिक हो जाए तो कीमत उसी 11 रुपये प्रति टन राख के उस प्रतिशत की दर से घटा दी जाएगी जिसमें राख अंश 25 प्रतिशत से बढ़ जाए।
10. (i) इसमें अधिसूचित सीमान कोयले के केवल उमी विक्रय पर लागू होगी जो गन्-मुखों पर रेल पार्क निःशुल्क कोलियरी साइडिंग आधार पर अथवा कोलियरी लदान स्थल पर पोत पर्यन्त निःशुल्क क्रेता के परिवहन अनुधार पर किया जाए।



- 10 (ii) जब कोयले का परिवहन, लगान तीन किलोमीटर से अधिक की दूरी के लिए किया जाता है, जब कोयला कपनिया क्रेताओं से निम्नलिखित दरों पर अतिरिक्त परिवहन लागत लेने की हकदार होगी।  
तीन कि.मी. से अधिक किन्तु 10 कि.मी. से अनधिक की दूरी के लिए 18 रुपये प्रति टन।  
10 कि.मी. से अधिक किन्तु 20 कि.मी. से अनधिक की दूरी के लिए 35 रुपये प्रति टन।  
गैर महत्वपूर्ण क्षेत्र के उपभोक्ताओं के मामले में कोयले का परिवहन 20 कि.मी. की दूरी के लिए सामान्यतः नहीं किया जाएगा। महत्वपूर्ण क्षेत्र के उपभोक्ताओं के मामले में जहाँ कोयले का परिवहन सदान स्थल के लिए 20 कि.मी. से अधिक की दूरी के लिए किया जाता है, वहाँ ऐसी स्थिति परिवहन प्रसार वास्तविक आधार पर देय होंगे और ये प्रसार क्रेता वहन करेगा। इस उद्देश्य के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्टीम, लोको, सीमेंट, विद्युत (उपयोगिता), विद्युत (केप्टीव) और उर्वरक सम्मिलित है।
- 11 सारणी—2 और 3 तथा 4 में नियत की गयी गर्त-मुख कीमतों में सरकार स्थानीय प्राधिकारियों या अन्य निकायों द्वारा उपग्रहीत स्वामित्व उपकर कर और लेवी यदि कोई हो, उत्पादन शुल्क और विक्रय कर सम्मिलित नहीं हैं। शंकाओं के निवारण के लिये इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि कोयला खान स्वामी उक्त, सारणियों में नियत गर्त-मुख कीमतों में ऐसे स्वामित्व, उपकर, उत्पाद-शुल्क, विक्रय कर और अन्य कर, यदि कोई हो, के बराबर रकम जोड़ने के हकदार होंगे। वाशरी मिडलिंग की दशा में जोड़ी जाने वाली रकम वह रकम होगी जो उसमें ही उपयोग्य ऊष्मा मान वाले कच्चे कोयले पर देय है।
12. सारणी—5 में नियत की गयी हार्ड कोक की और सारणी—6 में नियत की गयी साफ्ट कोक की गर्त-मुख कीमतों में कोक विनिर्मित करने के लिए उपयोग में लाए गए कच्चे कोयले पर या हार्ड कोक या साफ्ट कोक पर लगाए गए उत्पादन शुल्क, स्वामित्व, उपकर और विक्रय कर सम्मिलित नहीं हैं। कोयला खान स्वामी, हार्ड कोक और साफ्ट कोक के क्रेताओं से इन कोयले के लिए नियत कीमतों के अतिरिक्त ऐसे उत्पाद शुल्क, स्वामित्व, उपकर, विक्रय कर और अन्य कर/लेवी, यदि कोई है, की रकम वसूल करने के हकदार होंगे। जब यह लागू (इम्पोस्ट) कोक विनिर्मित करने के लिए उपयोग में लाए गए कच्चे कोयले पर लगाया जाता है, तो साफ्ट कोक या हार्ड कोक के प्रति टन पर वसूली योग्य राशि साफ्ट कोक के लिए कच्चे कोयले की दर को 1.35 से गुणा करके तथा हार्ड कोक के लिए कच्चे कोयले की दर को 1.50 से गुणा करके अभिनिश्चित की जाएगी।
13. नियत की गयी कीमत भारत से बाहर निर्यात के लिए विक्रय किए गए कोक या कोयले पर लागू नहीं होगी।
14. कोयले को विशेष आकार के बनाने या उसका मज्जीकरण के लिए अतिरिक्त प्रभार जो क्रेता और उत्पादक के बीच वार्ता द्वारा तय किए जाए: नियत कीमतों के अतिरिक्त वसूल किए जा सकते हैं।
15. सारणी—5 में हार्ड कोक के लिए और सारणी—6 में साफ्ट कोक के लिए नियत की गई कीमतें छोटे आकार के कोक, 12 मिलीमीटर आकार से कम के कोक बीज, कम ताप वाले कार्बनीकृत कोक, गुडिकाधार कोक या ब्रिकेट्स पर लागू नहीं होगी।
16. सारणी—5 में उप-उत्पाद हार्ड कोक प्रीमियम और बीहाइव हार्ड कोक प्रीमियम के लिए नियत की गई कीमतों में अनुपाततः भाग 23 प्रतिशत से कम राख अंश में प्रत्येक एक प्रतिशत कमी के लिए 30 रुपये प्रति टन की दर से वृद्धि की जाएगी।
17. सारणी—5 में उप-उत्पाद हार्ड कोक साधारण के लिए नियत की गयी कीमतों में, अनुपाततः भाग 30 प्रतिशत से अधिक राख अंश में प्रत्येक एक प्रतिशत वृद्धि के लिए 25 रुपये प्रति टन की दर से कमी की जाएगी।
18. सारणी—5 में बीहाइव हार्ड कोक साधारण के लिए नियत की गयी कीमतों में अनुपाततः भाग 36 प्रतिशत से अधिक राख अंश में प्रत्येक एक प्रतिशत वृद्धि के लिए 20 रुपये प्रति टन की दर से कमी की जाएगी।
19. जब अर्द्ध कोक कारी ग्रेड-1 कोयलों के राख और नमी के अंश 17 प्रतिशत से कम है तब सारणी-4 के अनुसार अर्द्ध कोककारी ग्रेड-1 कोयलों के लिए संदेय कीमतों में अनुपाततः भाग 17 प्रतिशत से कम राख और नमी अंश में प्रत्येक एक प्रतिशत कमी के लिए 5 रुपये प्रति टन की दर से वृद्धि की जाएगी।
20. इस अधिसूचना की सारणी—2 में दी गयी कीमतों के अतिरिक्त 10 प्रतिशत की वृद्धि कोयला कपनियों द्वारा, उस अधिसूचना के उपबन्ध के सूची में दी गयी कोयला खानों में प्रदत्त "ए", "बी", "सी" और "डी" ग्रेडों के कोयले पर वसूल की जाएगी।

[सं. 28012/8/92/सी.ए.]

बी.के. मिह, अपर सचिव

उपानाम

1

2

कोलियरियों की सूची

क्षेत्र	कोलियरी	भांझरा	भांझरा परियोजना नगरकोडा
1	2	केवा	न्यू कंदा कृष्णानगर बहला लोअर केंद्रा हरीपुर हरीपुर ओ. का. प. चोरा चोरा ओ. का. प. मिदुली सी. एन. जामबाद
पंछादेश्वर	दालूरबन्द पंछादेश्वर केंद्रा रामनगर 4 पिट कोटडीह सामला पुरुषोत्तम ओ. का. प. नूतनडंगा (क) पनसूली नननडंगा 1 और 2 पिट (ख) पूरे सामला 5 और 6 पिट (ग) गोगला दम्ला	सोतेपुर काजोरा	के. के. ओ. का. प. नाबा काजोरा साधवपुर साधवपुर 10 और 11 पिटम घंछाडीह ओ. का. प. लाचीपुर घनश्यामपुर खास काजोरा घनश्याम ओ. का. प. (क्वैरी सं. 1) मधुबोरे मधुमूवनपुर पारसकोल पारसकोल ओ. का. प. जामबाद जामबाद ओ. का. प.
बंकोला	मेदेरझोनी बंकोला मेंटेनरी इन्क्लाइन श्याम सुन्दरपुर कुमारडीही ए. कुमारडीही 3 और 4 पिट नार्थ इन्क्लाइन (जामबाद) नार्थ इन्क्लाइन (बोनबहल) कुमारडीजी—बी (क) 5 और 6 पिटस (ख) मोअंका कजोरा ए और बी पिटम (ग) सी पिट निलाबोनी मोईरा खाम्ना शंकरपुर (जामबाद) शंकरपुर 3 और 4 पिटस शंकरपुर (बोनबहल) शंकरपुर ओ. का. प.	कुनुस्टोरिया	अमृतनगर महाबीर एन सिरसोल बंसरा बंसरा ओ. का. प. तोपसी पारासिया पारासिया ओ. का. प. बेल्बैव



1	2	1	2
सतग्राम	बरिह मौरदीह रसीवाटी चपुई बाबा जे. के. नगर जेमेहारी निमचा निमचा ओ. का. प. सतग्राम (ग्राम) बेनासी मिथापुर पूरे सिवस्सोल सतग्राम इन्फ्रास्ट्रक्चर नासीबास पुर परियोजना	सीताशामपुर कस्तुरा बैकुण्ठपुर	बिनाकुरी 1 और 2 बिट बिनाकुरी 3 बिट बटमीहना बेजडीह मेथानी मोमोमेन नरसमुदा रामजीवनपुर बरमोन्डिया बलकलाखलपुर मधईपुर कुसदा कुसदा न्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर 3 और 4 भाटगांव बिश्रामपुर ओ. का. प. बिश्रामपुर भू. ग. (बैनगर इन्फ्रास्ट्रक्चर) जयनगर 5 और 6 चुर्चा कटकोना दुगा ओ. सी.
श्रीपुर	बनोरा बनोरा वेस्ट ब्लाक भाइन जिरमित अक्कई—11 श्रीपुर जमूरिया (ए और बी बिट) निध्रा एस. एस. इन्फ्रास्ट्रक्चर रामा रामा ओ. का. प. बुसिक (क) न्यू बुसिक (ख) मुसलिया (ग) काली पहाड़ी डमरा	चिरीमिरी	बेस्ट चिरीमिरी भू. ग./ओ. का. बेस्ट चिरीमिरी (कनक इन्फ्रास्ट्रक्चर) कुमनिहल कोरिया भू. ग./ओ. का. कोरिया सरमुजा इन्फ्रास्ट्रक्चर न्यू चिरीमिरी पोन्नी हिल एन. सी. पी. एच. परियोजना सोनबानी कुरासिया ओ. का./भू. ग. चिरीमिरी ओ. का. भू. ग. 1 और 3 चिरीमिरी ओ. का. भू. ग. 2 और 4 नार्थ चिरीमिरी (कपास्ती) नार्थ चिरीमिरी (गोरभाला बिजोरा टोप) बुमन समि कवैरी
सोबेपुर	रानीपुर परबेलिया (सफतोडिया) परबेलिया (विश्वरगढ़) दुषेश्वरी भमुरिया सीतजपुर सोबेपुर मुइयडीह पोईडीह	हसदेव	घोरघेल्ला एन. झगराखण्ड एस. भगराखण्ड बेस्ट भगराखण्ड जे के डी ए और बी सीम झगराखण्ड (4 और 5) रामनगर मालगा इन्फ्रास्ट्रक्चर झीमर 11 (न्यू 14 और 15) झीमरा 1 (पुराना) झीमर 111 (11 और 12)

1	2	1	2
हसदेव—जारी	राजनगर न्यू राजनगर राजनगर 7 और 8 राजनगर ओ. का. बिजुरी बेहरटेंड पिलोट माइन	सोहागपुर	बरहार नं. 1 ओ पी एम इन्कलाइन बुरहार नं. 3 धनपुरी ओ. का. प. धनपुरी इन्कलाइन भ्रमलाई नौरोजाबाव बीरसिंगपुर उमरिया न्यू चर्चई इन्कलाइन रंगटा 3 और 4 पाली परियोजना सारदा ओ. का. प. सुभाष इन्कलाइन बिबेक नगर इन्कलाइन बंगवार भ्रमलाई ओ. का. प.
जमुना और कोटमा	जमुना 1 और 2 जमुना (3 और 4) जमुना (7 और 8) जमुना (9 और 10) जमुना ओ. का. प. कोटमा (1 और 2) कोटमा (5 और 6) भाबरा (5 और 6) भादरा (7 और 8) गोविन्दा	जोहिला	पिनोरा खान सं. 1

## MINISTRY OF COAL

## NOTIFICATION

New Delhi, the 16th February, 1993

S.O. 109(E) :—In pursuance of clauses 3 and 4 of the Colliery Control Order, 1945 as continued in force by section 16 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) and in supersession of the notification of Government of India in the Ministry of Coal number S.O. 924(E) dated the 27th December, 1991, as amended from time to time, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government on and from the 17th February, 1993 hereby prescribes in Table I below the classes and grades into which coal and coke shall be categorised and fixes in Tables II, III, IV, V and VI below the sale prices at which coal or coke may be sold by the colliery owners at pit-heads:—

TABLE I  
CATEGORISATION OF COAL AND COKE

Serial No.	Class	Grade	Grade Specification
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Non-coking coal produced in all States other than Assam, Arunachal Pradesh, Meghalaya and Nagaland.		A	Useful heat value exceeding 6200 kilocalories per kilogram.
		B	Useful heat value exceeding 5600 kilocalories per kilogram but not exceeding 6200 kilocalories per kilogram.
		C	Useful heat value exceeding 4940 kilocalories per kilogram but not exceeding 5600 kilocalories per kilogram.
		D	Useful heat value exceeding 4200 kilocalories per kilogram but not exceeding 4940 kilocalories per kilogram.
		E	Useful heat value exceeding 3360 kilocalories per kilogram but not exceeding 4200 kilocalories per kilogram.

(1)	(2)	(3)	(4)
		F	Useful heat value exceeding 2400 kilocalories per kilogram but not exceeding 3350 kilocalories per kilogram.
		G	Useful heat value exceeding 1300 kilocalories per kilogram but not exceeding 2400 kilocalories per kilogram.
2. Non-coking coal produced in the States of Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya and Nagaland.			Not graded.
3. Coking Coal Steel Grade I			Ash content not exceeding 15 per cent.
Steel Grade II			Ash content exceeding 15 per cent but not exceeding 18 per cent.
Washery Grade I			Ash content exceeding 18 per cent but not exceeding 21 per cent.
Washery Grade II			Ash content exceeding 21 per cent but not exceeding 24 per cent.
Washery Grade III			Ash content exceeding 24 per cent but not exceeding 28 per cent.
Washery Grade IV			Ash content exceeding 28 per cent but not exceeding 35 per cent.
4. Semi-coking and weakly coking coals			
Semi-coking Grade I			Ash plus moisture content not exceeding 19 per cent.
Semi-coking Grade II			Ash plus moisture content exceeding 19 per cent but not exceeding 24 per cent.
5. Hard Coke :			
By Product Premium			Ash content not exceeding 25 per cent.
By Product Ordinary			Ash content exceeding 25 per cent but not exceeding 30 per cent.
Beehive Premium			Ash content not exceeding 27 per cent.
Beehive Superior			Ash content exceeding 27 per cent but not exceeding 31 per cent.
Beehive Ordinary			Ash content exceeding 31 per cent but not exceeding 36 per cent.

## Notes :—

1. Coking Coals are such coals as have been classified as coking coals by the erstwhile Coal Board under the Coal Mines (Conservation, Safety and Development) Act, 1952 (12 of 1952) (since repealed) or such coals as have been declared or may be declared as coking coal by the Central Government under the Colliery Control Order, 1945 or the Coal Mines (Conservation and Development) Act, 1974 (28 of 1974) and the rules made under both the aforesaid Acts.

2. 'Semi-coking coals' and 'weakly coking coals' are such coals as were classified as 'Blendable coals' by the erstwhile Coal Board under the Coal Mines (Conservation, Safety and Development) Act, 1952 (12 of 1952) (since repealed) or as may be declared as 'semi-coking' or 'weakly coking' coals by the Central Government under the Colliery Control Order, 1945 or the Coal Mines (Conservation and Development) Act, 1974 (28 of 1974) and the rules made under both the aforesaid Acts.

3. Coals other than coking or semi-coking or weakly coking coals are non-coking coals.

4. "Useful heat value" is defined by the following formula

$$HU = 8900 - 138 \times (A + M)$$

where HU = Useful heat value in kilocalories per kilogram

A = Ash content in percentage

M = Moisture content in percentage.

In the case of coal having moisture less than 2 per cent and volatile content less than 19 per cent the useful heat value shall be the value arrived at as above reduced by 150 kilocalories per kilogram for each 1 per cent reduction in volatile content below 19 percent fraction pro-rata.

Both moisture and ash shall be determined after equilibrating at 60 percent relative humidity and 40° C temperature as per relevant clauses of Indian Standard Specification No. IS : 1350—1959.

5. Ash percentage of coking coals and hard coke shall be determined after air drying as per IS : 1350—1959. If the moisture so determined is more than 2 per cent, the determination shall be after equilibrating at 60 percent relative humidity at 40°C temperature as per IS : 1350—1959.
6. "Long flame coals" shall be defined by the parameters as laid down in Table 2 of Indian Standard Specification No. IS : 770—1964, "General classification of coals (Revised)".

The relevant part is extracted below :

Group	Volatile matter present (unit coal basis)	Range of gross C.V. in K CAL/KG (Unit coal basis)	Range of dried Moisture present at 60 Percent RH at 40°C (Mineral Free Coal Basis).
(1)	(2)	(3)	(4)
B4	Over 32	8060 to 8440	3 to 7
B5	Over 32	7500 to 8060	7 to 14

The determination of volatile matter and moisture shall be carried out on coal samples as per procedure laid down in Indian Standard Specification No. IS : 1350 (Part-I) 1984. Determination of gross calorific value shall be carried out in accordance with procedure laid down in IS : 1350 (Part-II) 1970 dated April 1971 or any subsequent revision thereof.

7. The above classification shall not apply to coals other than Bituminous or sub-Bituminous coals as specified under Indian Standard Specification No. IS : 770—1964.

TABLE II  
NON-COKING COAL

Grade of coal		Useful heat value in kilo calories per kilogram	Sale price per tonne of			
			Steam coal and rubble	Slack coal & washery middlings	Run of mine coal	
1	2		3	4	5	
			Rs. P.	Rs. P.	Rs.	P
1. Long flame coal produced in Collieries in all the States excepting Assam, Arunachal Pradesh, Meghalaya, Nagaland and Singareni collieries in the State of Andhra Pradesh .						
Grade A	Exceeding 6200		617.00	610.00	607.00	
Grade B	Exceeding 56 00 but not exceeding 6200		566.00	559.00	556.00	
Grade C	Exceeding 4940 but not exceeding 5600		499.00	492.00	489.00	
Grade D	Exceeding 4200 but not exceeding 4940		403.00	396.00	393.00	
2. Coal (other than long flame coal) produced in all States except in the States of Assam, Arunachal Pradesh, Meghalaya and Nagaland.						
Grade A	Exceeding 6200		592.00	585.00	582.00	
Grade B	Exceeding 5600 but not exceeding 6200		541.00	534.00	531.00	
Grade C	Exceeding 4940 but not exceeding 5600		474.00	467.00	464.00	
Grade D	Exceeding 4200 but not exceeding 4940		378.00	371.00	368.00	
Grade E	Exceeding 3360 but not exceeding 4200		302.00	295.00	292.00	
Grade F	Exceeding 2400 but not exceeding 3360		243.00	236.00	233.00	
Grade G	Exceeding 1300 but not exceeding 2400		176.00	169.00	166.00	

TABLE II

3. Coal produced in the State of Andhra Pradesh (Singareni Collieries).

Grade of Coal	Useful heat value in Kilo calories per kilogram	Sale price per tonne of		
		Steam coal and rubble	Slack coal	Run of mine coal
1	2	3	4	5
		Rs. p.	Rs. p.	Rs. p.
Grade C	Exceeding 4940 but not exceeding 5600	588.00	581.00	578.00
Grade D	Exceeding 4200 but not exceeding 4940	519.00	512.00	509.00
Grade E	Exceeding 3360 but not exceeding 4200	429.00	422.00	419.00
Grade F	Exceeding 2400 but not exceeding 3360	354.00	347.00	344.00
Grade G	Exceeding 1300 but not exceeding 2400	262.00	255.00	252.00

4. Coal produced in the States of Assam, Arunachal Pradesh, Meghalaya and Nagaland.

Ungraded (Ash content not exceeding 25%)	Rs. p. 671.00
--	------------------

TABLE III  
COKING COAL

Grade	Ash content	Sale price per tonne of		
		Steam coal and Rubble	Slack coal	Run of mine coal
1	2	3	4	5
		Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.
Steel Grade I	Not exceeding 15 per cent	960.00	953.00	950.00
Steel Grade II	Exceeding 15 per cent but not exceeding 18 per cent	802.00	795.00	792.00
Washery Grade I	Exceeding 18 per cent but not exceeding 21 per cent	696.00	689.00	686.00
Washery Grade II	Exceeding 21 per cent but not exceeding 24 per cent	579.00	572.00	569.00
Washery Grade III	Exceeding 24 per cent but not exceeding 28 per cent	448.00	441.00	438.00
Washery Grade IV	Exceeding 28 per cent but not exceeding 35 per cent	418.00	411.00	408.00

TABLE IV  
SEMI-COKING AND WEAKLY COKING COALS

Grade	Ash plus Moisture content	Sale price per tonne of			
		Steam coal and Rubble	Slack coal	Run of Mine coal	
1	2	3	4	5	
		Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.	
Semi-Coking Grade I	Not exceeding 19 percent	696.00	689.00	686.00	
Semi-Coking Grade-II	Exceeding 19 percent but not exceeding 24 per cent	579.00	572.00	569.00	

TABLE V  
HARD COKE

Type of coke	Ash content	Sale Price per tonne Rs. P.
1	2	3
1. By-Product hard coke premium	Ash content not exceeding 25 per cent.	1715.00
2. By-Product hard coke ordinary	Ash content exceeding 25 percent but not exceeding 30 percent.	1562.00
3. Beehive Hard Coke premium	Ash content not exceeding 27 per cent.	1303.000
4. Beehive Hard Coke superior	Ash content exceeding 27 per cent unit but not exceeding 31 percent.	1151.00
5. Beehive Hard coke ordinary	Ash content exceeding 31 per cent but not exceeding 36 per cent.	801.00

TABLE VI

TYPE OF COKE	SALE PRICE PER TONNE
(1)	(2)
	Rs. P.
1. Soft coke for industries	300.00
2. Soft coke for domestic consumption	175.00

Notes :—

1. Long flame coals are coals which are declared as Long Flame coal by the coal producers and which satisfy the definition of long flame as per Note No. 6 under Table I of this notification.
2. Run of Mine coal is coal comprising of all sizes as it comes out of the mine, without any crushing or screening.
3. The fraction of the Run of Mine Coal as is retained on a screen when subjected to screening or is picked out by a fork-shovel during loading is called Steam Coal.
4. The fraction that remains after Steam Coal has been removed from the Run of Mine Coal is called Slack Coal.
5. If Run of Mine Coal is subjected to successive screening by two different screens of different apertures resulting in segregation into three different sizes, the fraction that is retained on the screen with the largest apertures shall be termed Steam Coal, the fraction passing through this screen but retained on the screen with the smaller apertures, shall be termed Rubble Coal and the fraction passing through both the screens shall be termed Slack Coal.

6. (i) Where coal handling plants or mechanical screening and crushing facilities are available to limit top size of coal to any maximum limit within the range of 200mm—250mm, such coal will be priced at the average rate of prices of steam and slack coal in the ratio of 60 : 40 in case steam and slack fractions are not separated out.

(ii) Where the top size is being limited to any maximum limit within the range of 200mm—250mm, through manual facilities, an additional charge at the rate of Rs. 6/- per tonne will be levied on such coal.

7. Coking coal, weakly Coking Coal, Semi-Coking Coal which fall outside the categorisation shown in Table I shall be treated as non-coking coal for the purposes of pricing and classified accordingly.

8. When the moisture content on 'as received' basis as defined under IS : 1350 : 1959 of middlings at the washery end exceeds 10 per cent, the price of middlings fixed in Table 11 shall be reduced by Re. 1 for each one per cent increase in the moisture content in excess of 10 per cent, fraction pro-rata.

9. (i) When the 'Useful Heat Value' of non-coking coal exceeds 6400 Kilo calories per Kilogram, the price payable as per Table II for Grade A coal shall be increased at the rate of Re. 1/- for every 100 Kilo calories by which the actual 'Useful Heat Value' exceeds 6400 Kilo calories per kilogram, fraction pro-rata.

(ii) In case of coal produced in the States of Assam, Arunachal Pradesh, Meghalaya and Nagaland the price payable shall be increased at the rate of Rs. 11 per tonne, per percentage of ash by which the ash content falls below 22 Percent. Similarly when ash content exceeds 25 Percent the price shall be reduced at the same rate of Rs. 11 per tonne per percent of ash by which the ash content exceeds 25 Percent.

10 (i) The prices notified herein are applicable only to sale of coal at pit-heads on FOR colliery siding basis or FOB purchaser's transport basis at the colliery loading point.

(ii) Where coal is transported beyond a distance of 3 kms to the loading point, the coal companies shall be entitled to charge additional transport costs from the purchasers at following rates :

— distance more than 3 kms but not more than 10 kms	Rs. 18/- per tonne
— distance more than 10 kms but not more than 20 kms	Rs. 35/- per tonne

Ordinarily coal will not be transported beyond 20 kms in respect of non-core sector consumers. In the case of core sector consumers, where coal is transported for more than 20 kms to the loading points, transport charges will be payable on actual basis, to be borne by the purchasers. The core sectors for this purpose would include Steel, Loco, Cement, Power (Utility), Power (Captive) and Fertilizers.

11. The pit-head prices fixed in Table II and III and IV are exclusive of royalty, cesses, taxes and levy, if any, levied by Government, local authorities or other bodies; duties of excise and sales tax.

For removal of doubts it is hereby declared that colliery owners shall be entitled to add an amount equal to such royalty, cess duties of excise, sales tax and other taxes, if any, to the pit-head prices fixed in the said Tables. In the case of washery middlings, the amount to be added shall be amount payable on raw coal of the same useful heat value range.

12. The pit-head prices of hard coke fixed in Table V and of soft coke fixed in Table VI are exclusive of duties of excise, royalty, cesses, and sales tax on either the raw coal used for manufacturing the coke or on the Hard coke or soft coke. The colliery owners shall be entitled to realise the amount of such duties of excise, royalty, cesses and sales tax and other taxes/levies, if any, from purchasers of Hard coke and soft coke in addition to the prices fixed for them. When the impost is on the raw coal used for manufacture of coke, the sum realisable per tonne of soft coke or hard coke shall be ascertained by multiplying the rates of raw coal by 1.35 for soft coke and 1.50 for hard coke.

13. Prices fixed shall not apply to coke or coal sold for export outside India.

14. For undertaking special sizing or beneficiation of coal, additional charges as may be negotiated between the purchaser and the producer may be realised over and above the fixed prices.

15. The prices fixed in Table V for Hard Coke and Table VI for soft coke shall not apply to small sized coke, coke breeze below 12 millimeters size, low temperature carbonization coke, pelletised coke or briquettes.

16. The prices fixed in Table V for by-product Hard Coke Premium and Beehive Hard Coke Premium shall be increased at the rate of Rs. 30 per tonne for every 1 per cent decrease in ash content below 23 per cent fraction pro-rata.

17. The prices fixed in Table V for By-product Hard Coke ordinary shall be reduced at the rate of Rs. 25 per tonne for every 1 per cent increase in ash content over 30 per cent, fraction pro-rata.

18. The prices fixed in Table V for Beehive Hard Coke ordinary shall be reduced at the rate of Rs. 20 per tonne for every 1 per cent increase in ash content over 36 per cent, fraction pro-rata.

19. When the ash plus moisture content of semi-coking Grade-I coals is less than 17 per cent, the prices payable for Semi-coking Grade I coal as per Table IV shall be increased at the rate of Rs. 5 per tonne for every 1 per cent decrease in ash moisture content below 17 per cent, fraction pro-rata.

20. A premium of 10 per cent over and above the prices given in Table II of this notification will be charged by coal companies on coals of Grades A, B, C and D supplied from the collieries listed in the Annexure to this notification.

[No. 28012/8/92—CA]

B.K. SINGH, Addl. Secy



## ANNEXURE

(See Note 20 below Table VI)

## LIST OF COLLIERIES

Area	Colliery
1	2
Pandaveswar	Dalurband Pandaveshwar Kenda Ramnagar 4 Pit Kottadih Samla Purushottampur OCP  NUTANDANGA A. Pansuli Nutandanga 1 & 2 Pit  B. Pure Samla 5 & 6 Pit  C. Gogla Darula
Bankola	Manderboni Bankola Centenary Incl. Shyamsundarpur KUMARDIHI A Kumardihi 3 & 4 Pit North Incline (Jambad) North Incline (Bonbahal)  KUMARDIHI B  A. 5 & 6 Pits  B. Goenka Kajora A & B Pits  C. C Pit Tilaboni Moirā Khandra Shankarpur (Jambad) Shankarpur 3 & 4 Pits Shankarpur (Bonbahal) Shankarpur OCP
Jhanjra	Jhanjra Project Nakrakonda
Kenda	New Kenda Krishnanagar Bahula Lower Kenda Haripur Haripur OCP Chora Chora OCP Siduli C L Jambad
Sonepur	K K OCP

(1)	(2)
Kajora	Naba Kajora Madhabpur Madhabpur 10 & 11 Pits Dhandadih OCP Lachipur Ghanashyam Khas Kajora Ghanashyam OCP (Quarry No. 4) Madhujore Madhusudanpur Parascole Parascole OCP Jambad Jambad OCP
KUNUSTORIA	Amritnagar Mahabir N Searsole Kunustoria Bansra Bansra OCP Topsi Parasea Parasea OCP Belbaid
Satgram	Tirat Kuardih Ratibati Chapui Khas J.K. Nagar Jemehari Nimcha Nimcha OCP Satgram (R) Benalee Mithapur Pure Searsole Satgram Incl. Kalidaspur Project
Sripur	Bhanora Bhanora West Block Mine Girimint Adjai II Sripur Jamuria (A & B Pit) Ningah S.S. Incl. Rana Rana OCP
	GHUSICK A, New Ghusick B, Muslia C, Kalipahara Damra
Sodepur	Ranipui Parbelia (Sanctoria) Parbelia (Dishergarh) Dubeswari Bhamuraja Seetalpur Sodepur Moithdih Poidih

1	2	(1)	(2)
Sitarampur	Chinakuri 1 & 2 Pit Chinakuri 3 Pit Patmohana Bejdih Methani Dhemomai Narsamuda Ramjibanpur Barmondia Chalkballarpur	Hasdeo	N Jhagrakhand S Jhagrakhand W Jhagrakhand Jkd 'A' & 'B' Seams Jhagrakhand (4 & 5) Rajnagar Malga Incl. Jhimar II (New 14 & 15) Jhimar I (Old) Jhimar III (11 & 12) Rajnagar New Rajnagar Rajnagar 7 & 8 Rajnagar OC Bijuri Beharhand Pilot Mine
Kasta	Madhaipur		
Baikunthpur	Kumda Kumda New Incl. 3 & 4 Bhatgaon Bisrampur OCP Bisrampur UG (Jainagar Incl.) Jainagar 5 & 6 Churcha Katkona Dugga OC	Jamuna & Kotma	Jamuna 1 & 2 Jamuna (3 & 4) Jamuna (7 & 8) Jamuna (9 & 10) Jamuna OCP Kotma (1 & 2) Kotma (5 & 6) Bhadra (5 & 6) Bhadra (7 & 8) Govinda
Chirimiri	W Chirimiri UG/OC W Chirimiri (Kanak Incl.) Dumanhill Korea UG/OC Korea Surguja Incl. New Chirimiri Ponu Hill N.C.P.H. Project Sonawan Kurasia OC/UG Chirimiri OC + Ug. 1 & 3 Chirimiri OC + Ug 2 & 4 N Chirimiri (Kaparti) N Chirimiri (Gorghala Bijora Top) Duman Seam Quarry Ghorghella	Sohagpur	Burhar No. 1 OPM Incline Burhar No. 3 Dhanppri OCP Dhanppuri Incl Amlai Nowrozabad Birsingpur Umara New Chachal Incl Rungta 1 & 2 Rungta 3 & 4 Pali Project Sharda OCP Subhash Incl. Vivek Nagar Incl. Bangwar Amlai OCP
		JOHILA	Pinoura Mine No. -1

